

附件 2

广东省新冠肺炎疫情防控封闭、封控管理区域 生活垃圾收运处理工作指引（第一版）

根据国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制综合组《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）的通知》（联防联控机制综发〔2021〕51号）及广东省新冠肺炎防控指挥部部署要求，为加强新冠肺炎疫情防控封闭、封控管理区域生活垃圾收运处理工作，制定本指引。

一、生活垃圾投放和收集

1. 有物业服务企业的封闭、封控管理区域，由物业服务企业安排专门的保洁人员负责居民生活垃圾收集工作。无物业服务企业的区域，以及物业服务企业力量不足的区域，由属地政府疫情防控办组织街道、社区，安排专门的工作人员负责生活垃圾收集工作。

2. 由属地社区为封闭、封控管理区域住户提供专门的黑色生活垃圾收集袋（塑料袋）和有效氯为 500mg/L ~ 1000mg/L 的含氯消毒剂溶液，收集袋应选用耐用塑料材质，正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔，并严禁医疗废物混入生活垃圾投放、收集。

3. 属地街道、社区应组织设立与医疗废物、其他普通生活垃圾完全物理隔离的、封闭的，具备防雨淋、防渗透、防扬散条件的专门生活垃圾收集点，配置套有垃圾袋并加盖，且密闭性好的收集容器。在收集点和收集容器上设置明显的警示标识，防鼠、

防蚊蝇、防蟑螂及预防儿童接触等安全措施，并配备消毒工具和有效氯为 1000mg/L ~ 2000mg/L 含氯消毒剂溶液，实行专人负责，封闭管理。

4. 封闭、封控管理区域的住户将产生的生活垃圾装入社区提供的双层黑色生活垃圾收集袋，其中对于使用过的纸巾、口罩、一次性手套等生活垃圾，清理前用有效氯为 500mg/L ~ 1000mg/L 的含氯消毒剂溶液或 75%酒精喷洒消毒至完全湿润，然后扎紧袋口，确保收集袋无破裂、无渗漏、无垃圾外露，并使用含氯消毒剂溶液对垃圾收集袋表面进行喷洒消毒。

5. 封闭管理区域的住户将消毒过的生活垃圾收集袋放置到家门外，由物业保洁专责人员或街道、社区安排的专门工作人员定时上门收集，投放至本区域设立的专门生活垃圾收集点的收集容器内。

6. 封控管理区域的住户将消毒过的生活垃圾收集袋自行投放至本区域设立的专门生活垃圾收集点的收集容器内。

二、生活垃圾运输和处置

1. 按照属地政府疫情防控办要求，封闭、封控管理区域属地街道、社区主动与属地环卫部门或政府指定的社会化收运单位对接，确定该区域生活垃圾收运时间和地点，规划好收运线路（线路规划时应严禁车辆经过人流密集的街区，严禁车辆进入转运站和其他普通生活垃圾收运点装载垃圾）并确保及时收运、日产日清，必要时要随满随清。

2. 选用车况良好、驾驶室隔断、密闭性好、具备自动装卸功能的收运车辆，安排经过必要卫生防疫培训、粤康码为绿码、且

完成新冠病毒疫苗全流程接种的收运人员专职负责生活垃圾收运，按照规划线路和约定时间开展收运，运输过程防止渗漏、遗撒。

3. 收运人员装车时，直接通过运输车辆垃圾桶举升装置装车，尽量避免用手直接接触垃圾袋。装车完毕，收运人员上车前洗手或手卫生。

4. 收集的生活垃圾应直接运输至属地环卫部门或属地政府指定的处置单位，进行焚烧处理。处置单位应设置专门的卸料区域接收，并优先安排处置。

5. 收运人员应建立收运垃圾台账，详细记录每天收运和交付处理生活垃圾的情况。垃圾处置单位应建立处理台账，详细记录每天处理封闭、封控管理区域生活垃圾情况。

三、作业设施设备消毒

1. 每天作业前，由物业保洁人员或街道、社区安排的工作人员用有效氯为 1000mg/L ~ 2000mg/L 含氯消毒剂溶液对环卫工具房（包括墙面、地面、站台、设备、作业工具及周围环境）喷洒消毒一次，全面消毒后方可进入作业。每次清扫保洁作业完成后，用水将环卫工具房和环卫工具冲洗一次，再用有效氯为 1000mg/L ~ 2000mg/L 含氯消毒剂溶液进行全面消毒。

2. 每次生活垃圾清运完毕后，由物业保洁人员或街道、社区安排的工作人员对收集点和收集容器进行冲洗，并使用有效氯为 1000mg/L ~ 2000mg/L 含氯消毒剂溶液进行消毒。

3. 每日收运完毕后，收运人员应使用有效氯为 1000mg/L ~ 2000mg/L 含氯消毒剂溶液对车辆驾驶室、车厢内部进行消毒，

其中驾驶室消毒作用 30 分钟后应开窗通风。

四、作业人员安全防护和健康管理

1. 作业人员必须完成新冠病毒疫苗全流程接种。建立每日健康监测制度，每日上岗前测量体温，并确保粤康码为绿码。加强对作业人员核酸检测频次，封闭管理区域作业人员每天开展核酸检测，封控管理区域作业人员每 3 天开展 1 次核酸检测。

2. 作业人员必须严格按照防疫要求，穿戴好相应防疫用品（防护服、KN95/N95 口罩、防护面罩、手套、长筒胶鞋等）进行生活垃圾收运作业，避免意外暴露造成感染。

3. 作业人员完成作业后，应及时处理作业防疫用品，使用的口罩和其他一次性防疫用品应及时更换和处理，可重复利用防疫用品应使用有效氯为 250mg/L 含氯消毒剂溶液进行消毒作用 30 分钟。作业人员应及时洗手（可使用快速手消毒剂对手进行消毒），并保持个人卫生。

4. 封闭管理区域的作业人员应参照集中隔离医学观察场所人员进行行程管理，作业人员应定点集中居住，从集中居住点到封闭区域作业的往返，应由专车点对点接送。各用工单位应建立健全作业人员轮休、补休制度，加强对作业人员的关心关爱。

5. 做好每日健康监测，一旦发现作业人员有发热、咳嗽等症状，要立即送医院检查治疗，如确诊新冠肺炎病人，须第一时间向当地疾病预防控制中心报告，请疾病预防控制中心指导进行终末消毒。

五、保障措施

1. 封闭、封控管理区域属地政府疫情防控办在决定实行封控、

封闭管理措施时，应指导街道、社区制定相关区域生活垃圾投放、收集、运输、处置方案，同步部署安排物业服务企业、环卫作业公司等单位的防控任务，统筹调配各方资源力量，安排专人负责区域内生活垃圾收运处置工作，并按照卫生防疫部门的要求做好卫生防疫工作。

2. 封闭、封控管理区域属地政府疫情防控办要加强防疫物资保障，确保环卫作业人员口罩、手套、防护服、护目镜、防护面罩、手消毒剂、消毒粉（液）等防疫物资充足供应。