





室内装修材料表及说明

项目名称	楼面	燃烧等级	内墙	燃烧等级	踢脚线	燃烧等级	天棚	燃烧等级	室内门	燃烧等级	灯具	备注
三号楼户型室内装饰材料												
客厅、餐厅	600*600 抛光地砖	A	白色乳胶漆	A	抛光砖配套踢脚线	A	白色乳胶漆	A	订制成品门及门套	B2	LED吸顶灯	
厨 房	300*300 防滑地砖	A	450*300 陶瓷墙砖 贴至楼板底	A		A	防水白色乳胶漆	A	成品门（带玻璃）及门套	B2	300X300 方形嵌入式 防雾LED吸顶灯	配置中档洁具、洗菜盆及龙头
卫生间	300*300 防滑地砖	A	450*300 陶瓷墙砖 贴至天花上10CM	A		A	金属骨架、1.0mm 厚条形铝 扣板吊顶	A	成品门（带磨砂玻璃）及门套	B2	300X300 方形嵌入式 防雾LED吸顶灯	配置中档洁具、不锈钢毛巾挂件及纸巾盒
过道	600*600 抛光地砖	A	白色乳胶漆	A	抛光砖配套踢脚线	A	金属骨架、1.0mm 厚条形铝 扣板吊顶	A		B2	300X300 方形嵌入式 防雾LED吸顶灯	
阳 台	300*300 防滑地砖	A					白色乳胶漆	A			LED吸顶灯	
卧 室	600*600 抛光地砖	A	白色乳胶漆	A	抛光砖配套踢脚线	A	白色乳胶漆	A	订制成品门及门套	B2	LED吸顶灯	
门槛石及凸窗台板	600*600 国产石材	A										
阳 台	阳台窗现有建筑水泥层20mm 厚											
室内装修材料做法表												

室内装修材料做法表

一、楼面做法

楼1：地砖楼面

- 1、10厚细粒滑地砖楼面，干水泥擦缝
- 2、撒素水泥粉，洒适量清水
- 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
- 4、刷素水泥浆一道
- 5、结构楼板

楼2：瓷砖踢脚（100高）

- 1、贴10厚专用瓷砖踢脚板，白水泥擦缝
- 2、水泥砂浆结合层（加建筑胶）
- 3、12厚1:2.5水泥砂浆找平层
- 4、刷素水泥浆一道

室内环境污染控制：

使用清洁能源，选用可循环、可再生和可再生的“3R”建材；室内装修选用对人体健康无毒无害的建材；各类建材所含放射性和非放射性污染物不超过国家规定的控制指标；具体详见附表1）；建材供应商应提供建材中有害物质的检测报告；施工单位在室内装修过程中，不得使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯等稀释剂、溶剂，不得采用有机溶剂清洗施工用具；按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325—2010）执行。

附表一 民用建筑工程室内环境污染浓度限量

污染物	I类民用建筑工程	II类民用建筑工程
氡(Bq/m³)	≤200	≤400
游离甲醛(mg/m³)	≤0.08	≤0.12
苯(mg/m³)	≤0.09	≤0.09
氨(mg/m³)	≤0.2	≤0.5
TVOC(mg/m³)	≤0.5	≤0.6

注：

- 1、I类民用建筑工程包括：  
办公室、商店、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、住宅、医院、老年建筑、幼儿园、体育馆、公共交通等候室、儿童学校教室等民用建筑工程、餐厅、理发室等民用建筑工程。
- 2、II类民用建筑工程包括：  
3、TVOC—总挥发性有机物。

四、顶棚做法

棚1：乳胶漆顶棚

- 1、刷乳胶漆二道
- 2、底漆一道
- 3、满刮腻子二道
- 4、钢钉混凝土板底面清除干净

棚2：防水乳胶漆顶棚

- 1、刷乳胶漆二道
- 2、底漆一道
- 3、满刮腻子二道
- 4、2厚涂膜型聚合物水泥防水砂浆（防潮）
- 5、DP M20水泥砂浆修补蜂窝麻面
- 6、刷素水泥浆一道（内掺水重 5%的108胶）
- 7、钢钉混凝土板底面清除干净

棚2：条形铝扣板吊顶

（适用于小面积厨房、卫生间）

- 1、挂1厚条形铝扣板
- 2、于四周墙面固定铝合金龙骨，镀锌铁丝拧紧

二、内墙面做法

内1：乳胶漆墙面

- 1、乳胶漆面层
- 2、8厚1:2.5水泥砂浆找平层
- 3、10厚1:3水泥砂浆打底
- 4、素水泥浆一道

内2：贴面砖防水墙面


（适用于卫生间、公共厨房）

- 1、贴5厚釉面砖，白水泥擦缝
- 2、聚合物水泥砂浆5厚结合层
- 3、1厚聚合物水泥基防水涂膜
- 4、10厚1:3水泥砂浆

五、门槛石做法


大理石楼面（户内门槛石长900宽300，入户门门槛石详下图）

- 1、20厚中国红大理石，白水泥擦缝
- 2、铺贴地砖前面向一道素水泥膏
- 3、建筑基层




套房室内门大样图

M2 0921




M3 0821



注：

- 1、M1为成品防火门
- 2、所有木作材料，均需做三防处理。
- 3、门由专业公司深化，需满足建筑师大等级要求，深化图纸需经设计审核后方可制作施工。

踢脚线大样



深圳中恒世纪建筑设计有限公司  
SHENZHEN OHC ARCHITECTURAL DESIGN CO.LTD

工程设计资质等级：甲级	DESIGN GRADE: CLASS A
证书号：A144021319	
城乡规划编制资质：乙级	DESIGN GRADE: CLASS B
证书号：（粤）城规编（1442036）号	
风景园林资质等级：乙级	DESIGN GRADE: CLASS B
证书号：A244021316	
顾问设计单位：	
CO-OPERATOR:	

建设单位：深圳市住房保障署  
CLIENT:

版次	发行日期	修 正
版次	ISSUANCE DATE	MODIFICATION
1	2018.02	初步设计图第一次发行
2		
3		
4		
5		

设计签 署 SIGNATURE			
职 务 POSITION	姓 名 NAME	签 署 SIGNATURE	
项目总负责人 PROJECT CHIEF	张文华	初 步	
专业负责人 SPECIALTY CHIEF	黄润华		
设 计 DESIGNER	林 晖		
校 对 CHECKER	林海民		
审 图 REVIEWER	林 晖		
单位出图专用章 Authorized stamp	吴敏望		

个人执业专用章  
Register stamp

项目名称 PROJECT NAME	宝龙花园（南北铁路车站配套住宅）
子项名称 SUBITEM	三号楼
图 名 DRAWING TITLE	室内装修材料及说明
设计阶段 DESIGN STAGE	初步设计
工程号 PROJECT NO.	专业子项号 SUB ITEM NO.
图 号 DRAWING NO.	图 次 REVISION
比例 SCALE	1:50
1:50	1

（本图须加盖我公司出图章，否则无效）