附件

深圳市2026年度建筑废弃物综合利用产品目录

序号	产品名称	适用标准	规格型号	生产企业名称	主要适用工程部位	产品证书编号	产品证书有效期
1	再生骨料PC透水砖	《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2023	R_f4.5：600×300×60mm、300×300×60mm；f_{ts}4.5：200×100×80mm、200×100×60mm	深圳市特区建发环境科技有限公司	1、建筑工程：小区道路中人行道、自行车道的路面部位； 2、市政工程：人行道、自行车道、景观道路（绿道）、广场等市政工程的路面部位；绿化小品的围护部位。	ZHLYCP-2022-011	2025年11月11日--2028年11月10日
2	再生骨料混凝土路面砖	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012	C_c40：200×100×80mm、200×100×60mm	深圳市特区建发环境科技有限公司	1、建筑工程：小区道路的路面部位； 2、市政工程：人行道、自行车道、景观道路（绿道）、停车场、广场等市政工程的路面部位。	ZHLYCP-2022-013	2025年11月11日--2028年11月10日

序号	产品名称	适用标准	规格型号	生产企业名称	主要适用工程部位	产品证书编号	产品证书有效期
3	再生骨料混凝土路面砖（盲道）	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012	C_f5.0：300×300×60mm	深圳市特区建发环境科技有限公司	1、建筑工程：小区道路的路面部位； 2、市政工程：人行道、景观道路（绿道）、广场等市政工程的路面部位。	ZHLYCP-2022-014	2025年11月11日--2028年11月10日
4	再生骨料混凝土码头砖	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012	C_c50：225×112.5×100mm	深圳市特区建发环境科技有限公司	1、建筑工程：小区道路的路面部位； 2、市政工程：人行道、自行车道、景观道路（绿道）、停车场、广场等市政工程的路面部位。	ZHLYCP-2022-015	2025年11月11日--2028年11月10日

序号	产品名称	适用标准	规格型号	生产企业名称	主要适用工程部位	产品证书编号	产品证书有效期
5	再生骨料混凝土盲道透水砖	《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2023	f_{ts}4.5： 200×100×60mm R_f4.5： 300×300×60mm	深圳市特区建发环境科技有限公司	1、建筑工程：小区道路中人行道的路面部位； 2、市政工程：人行道、景观道路（绿道）、广场等市政工程的路面部位。	ZHLYCP-2022-016	2025年11月11日--2028年11月10日
6	再生骨料混凝土透水砖	《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2023	R_f4.5： 600×300×60mm、600×300×80mm f_{ts}4.5： 200×100×80mm	深圳市特区建发环境科技有限公司	1、建筑工程：小区道路中人行道、自行车道的路面部位； 2、市政工程：人行道、自行车道、景观道路（绿道）、广场等市政工程的路面部位；绿化小品的围护部位。	ZHLYCP-2022-017	2025年11月11日--2028年11月10日

序号	产品名称	适用标准	规格型号	生产企业名称	主要适用工程部位	产品证书编号	产品证书有效期
7	再生骨料砌块	《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023	MU15： 240×110×50mm、190×89×40mm	深圳市坤鹏环保建筑废料处理有限公司	1、建筑工程：非承重墙体、围墙、基础砖胎膜等部位； 2、市政工程：管井、管沟、电缆沟、基础砖胎膜、护坡等部位。	ZHLYCP-2022-009	2025年11月11日--2028年11月10日
8	再生骨料混凝土仿石材透水砖	《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2023	f_{ts}3.5： 200×50×60mm、100×100×60mm、200×100×50mm、200×100×60mm、200×100×80mm、230×115×60mm、230×115×80mm、230×115×100mm、115×115×60mm、150×150×60mm R_f3.5： 250×250×60mm、400×200×60mm、300×150×60mm、300×300×60mm、300×600×60mm、300×600×80mm、300×600×100mm、600×600×100mm	深圳市汇利德邦环保科技有限公司	1、建筑工程：小区道路中人行道、自行车道的路面部位； 2、市政工程：人行道、自行车道、景观道路（绿道）、广场等市政工程的路面部位；绿化小品的围护部位。	ZHLYCP-2022-001	2025年11月11日--2028年11月10日
9	再生骨料	《混凝土路面砖》GB/T	C_c40： 200×50×60mm、100×100×60mm、	深圳市汇利德邦环保科技有	1、建筑工程：小区道路的路面部位；	ZHLYCP-2022-002	2025年11月11

序号	产品名称	适用标准	规格型号	生产企业名称	主要适用工程部位	产品证书编号	产品证书有效期
	混凝土路面砖	28635-2012	200×100×50mm、200×100×60mm、200×100×80mm、230×115×60mm、230×115×80mm、230×115×100mm、115×115×60mm、150×150×60mm C_f4.0： 250×250×60mm、400×200×60mm、300×150×60mm、300×300×60mm、300×600×60mm、300×600×80mm、300×600×100mm	限公司	2、市政工程：人行道、自行车道、景观道路（绿道）、停车场、广场等市政工程的路面部位。		日 --2028年11月10日
10	再生骨料混凝土路缘石	《混凝土路缘石》JC/T 899-2016	C_f3.5： 900×300×150mm、900×200×150mm、900×200×100mm、900×550×200mm、900×400×200mm、900×200×120mm、600×500×200mm、600×400×200mm、600×300×150mm、600×200×100mm、600×250×200mm、600×250×150mm、600×200×150mm、600×150×150mm、500×400×150mm、500×350×150mm、500×300×150mm、500×300×120mm、500×250×150mm、500×200×100mm、500×150×100mm、500×100×100mm、500×200×80mm	深圳市汇利德邦环保科技有限公司	1、建筑工程：小区道路的路缘部位； 2、市政工程：机动车道、人行道、自行车道、立交、铁路、地铁、广场等道路交通工程的路缘部位。	ZHLYCP-2022-003	2025年11月11日 --2028年11月10日

序号	产品名称	适用标准	规格型号	生产企业名称	主要适用工程部位	产品证书编号	产品证书有效期
11	再生骨料混凝土透水砖	《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2023	f_{ts}3.5： 200×50×60mm、100×100×60mm、 200×100×50mm、 200×100×60mm、200×100×80mm、 230×115×60mm、 230×115×80mm、230×115×100mm、 115×115×60mm、 150×150×60mm R_f3.5： 250×250×60mm、400×200×60mm、 300×150×60mm、 300×300×60mm、300×600×60mm、 300×600×80mm、 300×600×100mm	深圳市汇利德邦环保科技有限公司	1、建筑工程：小区道路中人行道、自行车道的路面部位； 2、市政工程：人行道、自行车道、景观道路（绿道）、广场等市政工程的路面部位；绿化小品的围护部位。	ZHLYCP-2022-004	2025年11月11日--2028年11月10日
12	再生骨料混凝土植草砖	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013	MU20： 250×190×75mm、400×200×80mm、边长150×60mm	深圳市汇利德邦环保科技有限公司	1、建筑工程：小区道路、停车场的路面部位；绿化小品的围护部位； 2、市政工程：景观道路（绿道）、广场、停车场等市政工程的路面部位；绿化小品、绿	ZHLYCP-2022-005	2025年11月11日--2028年11月10日

序号	产品名称	适用标准	规格型号	生产企业名称	主要适用工程部位	产品证书编号	产品证书有效期
					化护坡的围护部位；河岸及海岸的水工部位。		
13	再生骨料砌块	《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023	MU15： 200×100×60mm、240×115×50mm	深圳市汇利德邦环保科技有限公司	1、建筑工程：非承重墙体、围墙、基础砖胎膜等部位； 2、市政工程：管井、管沟、电缆沟、基础砖胎膜、护坡等部位。	ZHLYCP-2022-006	2025年11月11日--2028年11月10日
14	再生骨料混凝土陶瓷透水砖	《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2023	f_{ts}3.5： 200×50×60mm、100×100×60mm、200×100×50mm、200×100×60mm、200×100×80mm、230×115×60mm、230×115×80mm、230×115×100mm、115×115×60mm、150×150×60mm R_f3.5： 250×250×60mm、400×200×60mm、300×150×60mm、300×300×60mm、300×600×60mm、300×600×80mm、300×600×100mm、600×600×100mm	深圳市汇利德邦环保科技有限公司	1、建筑工程：小区道路中人行道、自行车道的路面部位； 2、市政工程：人行道、自行车道、景观道路（绿道）、广场等市政工程的路面部位；绿化小品的围护部位。	ZHLYCP-2026-001	2026年11月11日--2029年11月10日

序号	产品名称	适用标准	规格型号	生产企业名称	主要适用工程部位	产品证书编号	产品证书有效期
15	再生骨料混凝土仿石路缘石	《混凝土路缘石》JC/T 899-2016	C_f3.5： 900×300×150mm、900×200×150mm、900×200×100mm、900×550×200mm、900×400×200mm、900×200×120mm、600×500×200mm、600×400×200mm、600×300×150mm、600×200×100mm、600×250×200mm、600×250×150mm、600×200×150mm、600×150×150mm、500×400×150mm、500×350×150mm、500×300×150mm、500×300×120mm、500×250×150mm、500×200×100mm、500×150×100mm、500×100×100mm、500×200×80mm	深圳市汇利德邦环保科技有限公司	1、建筑工程：小区道路的路缘部位； 2、市政工程：人行道、自行车道、景观道路（绿道）、停车场、广场等市政工程的路面部位。	ZHLYCP-2026-002	2026年11月11日--2029年11月10日